FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Minera Panamá

TASK	1W *Desinfección de Áreas*	1W734M1080_01

PROPOSITO:	Implementar protocolos de saneamiento, prevención y monitoreo para evitar la propagación del virus.
ALCANCE:	Realizar las actividades de desinfección en las áreas de trabajo y comunes en la mina, obteniendo una limpieza profunda en dichas áreas cumpliendo con los protocolos establecidos y utilizando un producto avalado por el MINSA.

PRE-REQUISITOS

Personas queridas	PPE	Herramientas & Equipos	Competencia
1 técnico de Plomería	Mascara de cara completa con filtros de aire de vapores	Motobomba	Personal capacitado para realizar esta tarea
	Overol blanco	Químico	
	Botas de goma		
	Guantes de plástico, es importante utilizar cinta adhesiva para asegurar la unión entre el guante y las mangas)		

WARNING/*ADVERTENCIA!*

Use los elementos de protección personal, si no es seguro no lo haga. En caso de tormentas eléctricas, no realice trabajos en el exterior

PM CONDITION CODES/*CODIGO DE CONDICIONES PARA LOS PM*

1	*Condición Critica*	*Necesita atención urgente*
2	*Condición Media*	*Puede Requiere Atención*
3	*Condición de Servicio*	*No Requiere Atención*

APROBACIÓN DETALLADA CONTROLADA	ESTADO DEL DOCUMENTO:			
PREPARADO POR:	REVISION	0	FECHA:	
APROBADO POR:	FECHA DE REVISIÓN:			
FIRMA DEL APROBADOR:				

INSTRUCCIONES GENERALES

1. No es necesario que la superficie esté limpia para que el producto haga su efecto, el producto ataca bacteria, hongos y virus.
2. El producto es biodegradable, no es tóxico si lo respiran o lo tocan, no cancerígeno.

3. El producto no debe ser diluido, el mismo se encuentra listo para ser
4. El producto puede estar almacenado en temperatura ambiente.
5. El ajuste de la punta de la manguera en la punta del pulverizador de la pistola es 1,5 (el mango tiene 4 posiciones. Es necesario establecerlo entre las marcas 1 y 2)

DESINFECCION GENERAL	Y	N
Desalojar todas las personas que se encuentren en el área		
Aplicar sobre las superficies, a una distancia razonable aproximada de 1 metro, de modo que las partículas vayan cayendo sobre las superficies a desinfectar y aplicar sobre espacios donde haya tránsito de personal (pasillos, escaleras) o hasta de aire (aires acondicionados, ventiladores). No debe quedar mojado sino húmedo, la aplicación puede ser de segundos por objeto o si es un espacio cerrado hasta 5 minutos.		
Verificar que el producto se adhiriera a las distintas superficies y a su vez haciendo el trabajo, en el tiempo que demore en secar		
Esperar 20 minutos después de la aplicación para que las personas puedan ingresar al área desinfectada		
PARA DESINFECTAR UN MODULO	**Y**	**N**
1. El módulo debe estar vacío de personas y de sus pertenencias personales.		
2. Para cada piso a desinfectar es necesario:		
a. Cierre una puerta del pasillo.		
b. Desactivar el sistema de monitoreo de incendios		
c. Deje abiertas todas las puertas de cada habitación.		
d. Aplicar la nebulización para cada habitación a partir del final del pasillo hacia la puerta abierta.		
e. Deje todas las puertas de la habitación abiertas.		
f. A medida que avanza en la nebulización de cada habitación se aplica al suelo del pasillo, paredes y techo.		
Cuando llegue a la última habitación se termina la última sección del pasillo y luego se cierra la puerta de entrada y se bloquea durante una hora.		
h. Nadie puede entrar en la habitación después de una hora.		
1. En cada habitación debe seguir:		
a. Comience desde el final de la habitación aplicando la niebla a la unidad de aire acondicionado, el suelo, las paredes y el techo.		
b. Luego entrar en el baño aplicando la niebla en cada esquina, piso, paredes y techo. Deja la puerta abierta.		
c. Luego aplicar a la cama, debajo del colchón y el suelo, silla, mesa, estante y todos los muebles dentro de la habitación.		
d. Continúe hacia atrás hasta que termine el pasillo de la habitación.		
e. Usted debe pasar 1,5 minutos en cada habitación		
2. Después de terminar este proceso por planta de cada módulo es necesario trabajar las escaleras de acceso y los lugares circundantes del edificio.		
Como medida de precaución, un vigilante necesita permanecer en la entrada de cada pasillo para cuidar al tipo que está aplicando la nebulización. Necesita estar preparado para ayudar con un extintor si es necesario		

Artículo	Código	Descripción de la falla / Acción recomendada / Generación de orden de trabajo	W/O/Work Order

Artículo	**Código**	**Reparaciones y ajustes realizados / terminados**	**W/O/Work Order**

Completado por	
Firma	
Fecha	

Supervisor	
Firma	
Fecha	